Fragebogen Zahnradpumpe

Firma:		Ansprechpartner:	
Adresse:			
Kundennummer:	Telefonnummer:		
Typenschild	Pumpe	Drehrichtung	
	Einfach / Gruppe 1 - 2	2 - 3 - 3.5 linksdrehend	rechtsdrehend 🗌
	Tandem		+ + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	Dieliacii		p 4 p
Welle			Hubraum
Konisch			cm ³ /U: Blad 2 Hubraum = 3,14 x A x H x B
1:8 EUR	Zylindrisch	Verzahnt	·
1:5 GER	Ø Welle (mm)	Anzahl der Zähne (z) Ø Welle (mm)	
Flasch			
EUR	GER	GER	SAE
A: (mm)	A: (mm)	A: (mm)	A: (mm)
B: (mm)	B: (mm)	B: (mm)	B: (mm)
Ø Wellenzentrierung(mm)	Ø Wellenzentrierung(mm)	Ø Wellenzentrierung(mm)	Ø Wellenzentrierung(mm)
Saug- und Druckanschlüsse			
EUR	GER A A	SAE - BSP	SAE 3000 6000 psi
Quadratisch	Rautenförmig	Gewindebohrung	CAT Flansch
A: (mm) B: (mm)	A: (mm) B: (mm)	A: (mm) B: (mm)	Saugseite A: (mm) Druckseite B: (mm) Saugseite A: (mm)